RELEVAGE

MATERIEL POUR LE RELEVAGE

SRBOX |

Poste de relevage 1 pompe pour eaux chargées (wc) avec ou sans barres de guidage

APPLICATION:

- Relevage domestique des eaux chargées (WC).
- Eaux claires, eaux pluviales.
- Avant fosse, après fosse.
- Possibilité avec ou sans barres de guidage.

DIMENSIONS:

- Capacité: 410 L.
- Ø total: 660 mm.
- Ø couvercle :
 650 x 550 mm.
- Ceinture d'ancrage renforcée.
- Hauteur totale: 1,20 m.
- Fil d'eau d'entrée : Ø 100 mm.
- Fil d'eau de sortie : Ø 50/63 mm.

VERSION 1






















OPTIONS:

Rehausse de 20 cm pour les fils d'eau plus bas jusqu'à -1,40 m.



| MODELE | SR BOX MONO - 1 POMPE |
|------------|--------------------------|
| SRBOX10VX | XV 10 |
| SRBOX15VX | XV 15 |
| REHAUSSE30 | REHAUSSE DE 30 CM |

SR BOX EVO (BdG)
MONO/TRI - 1 POMPE
XV 10 EVO
XV 15 EVO
XV 20 EVO TRI